



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-IT.CP28.B.01458/21

Серия **RU** № **0265322**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262, адрес электронной почты: cert@test-spb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «КОНСУЛ». Место нахождения (адрес юридического лица): 197372, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 51, корпус 2, квартира 87. Адрес места осуществления деятельности: 198035, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, набережная реки Екатерингофки, дом 29-31, литера Т. ОГРН: 1107847088018. Номер телефона: +7(812)640-41-03. Адрес электронной почты: info@consulsafety.net.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Officine RAM Power S.r.l.», Место нахождения (адрес юридического лица): ИТАЛИЯ, Via del Trabaccolo, 4, 48122 Ravenna (RA), Italy. Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: ИТАЛИЯ, Via del Bragozzo, 26 – 48122, Ravenna (RA), Italy; ИТАЛИЯ, Via del Trabaccolo, 4, 48122 Ravenna (RA), Italy.

ПРОДУКЦИЯ Оборудование, работающее под избыточным давлением: Аппараты емкостные (сосуды), торговой марки Ram Power, тип Column. Рабочие параметры: максимально допустимое рабочее давление до 5 МПа включительно, вместимость до 50 м³ включительно. Оборудование относится к 3 и 4 категории опасности, предназначено для работы со средами группы 1 и 2. Продукция выпускается в соответствии с Американским Стандартом ASME VIII (Сосуды, работающие под давлением). Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8419899890

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 341/21-032 от 15.07.2021 Испытательной лаборатории "НордЛаб" общества с ограниченной ответственностью "НордЭксперт", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21НО09. Акт о результатах анализа состояния производства № 19/2-5-2021 от 25.05.2021 и другие документы по приложению (см. Приложение – бланк № 0779548). Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Применяемый стандарт: ГОСТ 34347-2017 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия». Условия хранения: хранить в заводской упаковке в закрытом помещении, температура от 0 °С до 40 °С, при влажности от 50 до 90%. Срок хранения продукции: 12 месяцев. Срок службы продукции: до 40 лет (назначенный и (или) расчетный срок службы указан в паспорте оборудования). Общество с ограниченной ответственностью «КОНСУЛ» - уполномоченное изготовителем лицо по контракту № 01/0421-С от 29.04.2021.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.07.2021 **ПО** 18.06.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Елена Морозова
(подпись)

Станислав Косарев
(подпись)



Морозова Елена Владимировна

Косарев Станислав Эрикович

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-IT.CP28.B.01458/21

Серия **RU** № **0779548**

Сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям технического регламента

Документы, на основании которых выдан сертификат:

1. Руководство по эксплуатации, версия Man_Column_21
2. Обоснование безопасности, документ № SC_Column_21
3. Паспорт сосуда, документ № 0881
4. Протокол испытаний № 0881-FAT от 20.05.2021 испытательной лаборатории изготовителя «Officine RAM Power S.r.l.», ИТАЛИЯ, Via del Trabaccolo, 4, 48122 Ravenna (RA), Italy.
5. Результаты прочностных расчетов, документ № 0881-C;
6. Чертеж № 3050-D-SR-133-MP-DRW-0886-01
7. Документы о подтверждении характеристик материалов и комплектующих изделий
8. Документы, подтверждающие квалификацию специалистов и персонала изготовителя
9. Технологическая документация по производству сварочных работ.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Морозова Елена Владимировна
(подпись)
Косарев Станислав Эрикович
(подпись)



Морозова Елена Владимировна

(Ф.И.О.)

М.П.

Косарев Станислав Эрикович

(Ф.И.О.)



Копия верна  О.В. Батянова
Генеральный директор ООО "КОНСУЛ"
Уполномоченное изготовителем лицо
по контракту № 01/0421-С от 29.04.2021



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «КОНСУЛ».

Место нахождения (адрес юридического лица): 197372, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 51, корпус 2, квартира 87. Адрес места осуществления деятельности: 198035, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, набережная реки Екатерингофки, дом 29-31, литера Т ОГРН: 1107847088018.
Номер телефона: +7 8126404103. Адрес электронной почты: info@consulsafety.net.

В лице: Генерального директора Батяновой Ольги Васильевны

заявляет, что Оборудование химическое, нефтегазоперерабатывающее: Аппараты емкостные (сосуды), торговой марки Ram Power, тип Column. Рабочие параметры: максимально допустимое рабочее давление до 5 МПа включительно, вместимость до 50 м³ включительно

Изготовитель: «Officine RAM Power S.r.l.».

Место нахождения (адрес юридического лица): ИТАЛИЯ, Via del Trabaccolo, 4, 48122 Ravenna (RA), Italy. GLN: сведения отсутствуют.

Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: ИТАЛИЯ, Via del Bragozzo, 26 – 48122, Ravenna (RA), Italy. GLN: сведения отсутствуют;

ИТАЛИЯ, Via del Trabaccolo, 4, 48122 Ravenna (RA), Italy. GLN: сведения отсутствуют

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8419899890. Серийный выпуск

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Американский Стандарт ASME VIII (Сосуды, работающие под давлением)

Соответствует требованиям Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокол испытаний № 0881-FAT от 20.05.2021 испытательной лаборатории изготовителя «Officine RAM Power S.r.l.», ИТАЛИЯ, Via del Trabaccolo, 4, 48122 Ravenna (RA), Italy.

Руководство по эксплуатации, версия Man_Column_21


Обоснование безопасности, документ № SC_Column_21

Паспорт сосуда, документ № 0881

Схема декларирования: 1д.

Дополнительная информация Применяемый стандарт: ГОСТ 34347-2017 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия». Условия хранения: хранить в заводской упаковке в закрытом помещении, температура от 0 °С до 40 °С, при влажности от 50 до 90%. Срок хранения продукции: 12 месяцев. Срок службы продукции: до 40 лет (назначенный и (или) расчетный срок службы указан в паспорте оборудования). Общество с ограниченной ответственностью «КОНСУЛ» - лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя по контракту № 01/0421-С от 29.04.2021.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 20.07.2026 включительно


(подпись)



Батянова Ольга Васильевна
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-IT.PA01.B.20497/21

Дата регистрации декларации о соответствии:

21.07.2021



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-IT.CP28.B.01457/21

Серия **RU** № **0265321**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262, адрес электронной почты: cert@test-spb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «КОНСУЛ». Место нахождения (адрес юридического лица): 197372, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 51, корпус 2, квартира 87. Адрес места осуществления деятельности: 198035, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, набережная реки Екатерингофки, дом 29-31, литера Т. ОГРН: 1107847088018. Номер телефона: +7(812)640-41-03. Адрес электронной почты: info@consulsafety.net.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Officine RAM Power S.r.l.», Место нахождения (адрес юридического лица): ИТАЛИЯ, Via del Trabaccolo, 4, 48122 Ravenna (RA), Italy. Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: ИТАЛИЯ, Via del Bragozzo, 26 – 48122, Ravenna (RA), Italy; ИТАЛИЯ, Via del Trabaccolo, 4, 48122 Ravenna (RA), Italy.

ПРОДУКЦИЯ Элементы оборудования, выдерживающие воздействие давления: сборочные единицы, торговой марки RAM POWER, тип PS (рабочие параметры: максимально допустимое рабочее давление до 10 МПа включительно, номинальный диаметр до 1100 мм включительно), предназначены для технологических трубопроводов 3 категории опасности. Продукция выпускается в соответствии с Американским Стандартом ASME B31.3 (Технологические трубопроводы). Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7307931100, 7307931900, 7307939100, 7307939900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний № 340/21-032 от 15.07.2021, № 343/21-032 от 15.07.2021, Испытательной лаборатории "НордЛаб" общества с ограниченной ответственностью "НордЭксперт", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21НО09. Акт о результатах анализа состояния производства № 19/2-5-2021 от 25.05.2021 и другие документы по приложению (см. Приложение – бланк № 0779547). Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Применяемый стандарт: ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах». Условия хранения: хранить в заводской упаковке в закрытом помещении, температура от 0 °С до 40 °С, при влажности от 50 до 90%. Срок хранения продукции: 12 месяцев. Срок службы продукции: до 25 лет (назначенный срок службы указан в паспорте оборудования). Общество с ограниченной ответственностью «КОНСУЛ» - уполномоченное изготовителем лицо по контракту № 01/0421-С от 29.04.2021.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.07.2021
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 18.06.2026

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Морозова Елена Владимировна

(Ф.И.О.)

Косарев Станислав Эрикович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-IT.CP28.B.01457/21

Серия **RU** № **0779547**

Сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям технического регламента

Документы, на основании которых выдан сертификат:

1. Руководство по эксплуатации, версия Man_RPPS_21
2. Обоснование безопасности, документ № SC_RPPS_21
3. Паспорта (свидетельства об изготовлении) №№ 1STB621-M-135-HC-00705-01-S08, 1STB612-H-133-BG-00006-01-S01
4. Протокол испытаний № RPPS21-FAT от 20.05.2021 испытательной лаборатории изготовителя «Officine RAM Power S.r.l.», ИТАЛИЯ, Via del Trabaccolo, 4, 48122 Ravenna (RA), Italy.
5. Результаты прочностных расчетов №№ CR_RPPS_21, CR_RPPS_22
6. Чертежи №№ 1STB621-M-135-HC-00705-01; № 1STB612-H-133-BG-00006-01
7. Документы о подтверждении характеристик материалов и комплектующих изделий
8. Документы, подтверждающие квалификацию специалистов и персонала изготовителя
9. Технологическая документация по производству сварочных работ.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Морозова Елена Владимировна
(подпись)
Косарев Станислав Эрикович
(подпись)



Морозова Елена Владимировна
(Ф.И.О.)

Косарев Станислав Эрикович
(Ф.И.О.)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «КОНСУЛ».

Место нахождения (адрес юридического лица): 197372, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 51, корпус 2, квартира 87. Адрес места осуществления деятельности: 198035, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, набережная реки Екатерингофки, дом 29-31, литера Т ОГРН: 1107847088018.
Номер телефона: +7 8126404103. Адрес электронной почты: info@consulsafety.net.

В лице: Генерального директора Батьяновой Ольги Васильевны

заявляет, что Элементы оборудования, выдерживающие воздействие давления: сборочные единицы, торговой марки RAM POWER, тип PS (рабочие параметры: максимально допустимое рабочее давление до 10 МПа включительно, номинальный диаметр до 1100 мм включительно), предназначены для технологических трубопроводов 1 и 2 категорий опасности

Изготовитель: «Officine RAM Power S.r.l.».

Место нахождения (адрес юридического лица): ИТАЛИЯ, Via del Trabaccolo, 4, 48122 Ravenna (RA), Italy. GLN: сведения отсутствуют.

Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: ИТАЛИЯ, Via del Bragozzo, 26 – 48122, Ravenna (RA), Italy. GLN: сведения отсутствуют;

ИТАЛИЯ, Via del Trabaccolo, 4, 48122 Ravenna (RA), Italy. GLN: сведения отсутствуют

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 7307931100, 7307931900, 7307939100, 7307939900. Серийный выпуск

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Американский Стандарт ASME B31.3 (Технологические трубопроводы)

Соответствует требованиям Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013)

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколы испытаний № 344/21-032 от 21.07.2021, № 345/21-032 от 21.07.2021, Испытательной лаборатории "НордЛаб" общества с ограниченной ответственностью "НордЭксперт", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21НО09.

Руководство по эксплуатации, версия Man_RPPS_21

Обоснование безопасности, документ № SC_RPPS_21

Паспорта (свидетельства об изготовлении) №№ 1STB611-M-131-HV-00045-01-S01, 1STB802-M-134-CL-00705-01-S01

Протокол испытаний № RPPS21D-FAT от 20.05.2021 испытательной лаборатории изготовителя «Officine RAM Power S.r.l.», ИТАЛИЯ, Via del Trabaccolo, 4, 48122 Ravenna (RA), Italy.

Результаты прочностных расчетов №№ CR_RPPS_21D, CR_RPPS_22D

Чертежи №№ 1STB611-M-131-HV-00045-01, 1STB802-M-134-CL-00705-01

Документы о подтверждении характеристик материалов и комплектующих изделий

Документы, подтверждающие квалификацию специалистов и персонала изготовителя

Технологическая документация по производству сварочных работ

Схема декларирования: 3д.

Дополнительная информация Применяемый стандарт: ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах». Условия хранения: хранить в заводской упаковке в закрытом помещении, температура от 0 °С до 40 °С, при влажности от 50 до 90%. Срок хранения продукции: 12 месяцев. Срок службы продукции: до 25 лет (назначенный срок службы указан в паспорте оборудования). Общество с ограниченной ответственностью «КОНСУЛ» - уполномоченное изготовителем лицо по контракту № 01/0421-С от 29.04.2021.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 21.07.2026 включительно


(подпись)



Батьянова Ольга Васильевна
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-IT.PA01.B.23259/21

Дата регистрации декларации о соответствии:

22.07.2021